

Program PisMax

OPISNI ATRIBUTI ROBE

1	<i>Upis i ispis na računu u dva stupca opisnih atributa robe</i>	2
2	<i>Skripta PisMax_DbPatch - 2017-01-16 – Dodatni atributi.SQL</i>	2
2.1	<i>Preuzimanje skripte PisMax_DbPatch - 2017-01-16</i>	2
2.2	<i>Izvođenje skripte PisMax_DbPatch - 2017-01-16</i>	3
3	<i>Skripta PisMax_DbPatch - 2017-02-17 – Dodatni atributi – ispis u 2 kolone.SQL</i>	4
3.1	<i>Preuzimanje skripte PisMax_DbPatch - 2017-02-17</i>	4
3.2	<i>Izvođenje skripte PisMax_DbPatch - 2017-02-17</i>	5

Zagreb, 20.02.2017.

1 Upis i ispis na računu u dva stupca opisnih atributa robe

Napravljene su dvije skripte:

- **PisMax_DbPatch - 2017-01-16 – Dodatni atributi.SQL** koja uvodi u bazu dodatne attribute podataka o robi putem predložaka podataka za robu,
- **PisMax_DbPatch - 2017-02-17 – Dodatni atributi – ispis u 2 kolone.SQL** koja na računu uvodi ispis u dva stupca opisnih atributa robe.

Što uraditi:

- preuzeti (download) skripte,
- pokrenuti program,
- izvesti skripte.


2 Skripta PisMax_DbPatch - 2017-01-16 – Dodatni atributi.SQL

2.1 Preuzimanje skripte PisMax_DbPatch - 2017-01-16

Skripta **PisMax_DbPatch - 2017-01-16 – Dodatni atributi.SQL** je pohranjena na Microsoftovom **OneDrive** Internet disku. Za preuzimanje skripte kliknuti link [SKRIPTA](#)


Nakon klika na link ide otvaranja **OneDrive** prozora, izvesti:

- kliknuti **Preuzimanje** (1),
- ide prozor za izbor opcija preuzimanja (2),
- kliknuti mali trokutić ▾ iza **Save** (3),
- kliknuti opciju **Save as** (4)
- ide prozor za izbor mape (direktorij – folder) u koji će biti spremljena skripta.



Prozor za izbor mape (direktorij – folder) u koji će biti spremljena skripta:

- izabrati putanju (1) do mape u koji će biti spremljena skripta (2),
- kliknuti **Save** (3) radi spremanja skripte i pamtiti mapu u koju je spremljena.




2.2 Izvođenje skripte PisMax_DbPatch - 2017-01-16

Postupak izvođenja skripte:

1. Pokrenuti izvođenje programa PisMax.
2. Nakon prijave u program, pritisnuti istovremeno tipke CTRL+SHIFT+Q, točnije:
 - a. lijevom rukom **istovremeno pritisnuti** CTRL i SHIFT i **držati obje tipke pritisnutima**,
 - b. potom desnom rukom pritisnuti tipku slova **Q**.
3. Bit će otvoren prozor **PisMax – query window** (1) za izvođenje skripti i komandi.
4. Kliknuti **Execute script from file** (2).
5. Ide prozor (3) za traženje mape u koju je spremljena preuzeta skripta.
6. Izabrati, kliknuti skriptu **PisMax_DbPatch - 2017-01-16 – Dodatni atributi.SQL** (4)
7. Za izvođenje skripte kliknuti **Open**.(5).

Napomena: Na nekim tipkovnicama stoji **Control** umjesto **Ctrl**.



Ako je skripta uspješno izvedena, slijedi poruka i rezultat:

SQL	Result
ALTER VIEW [dbo].[vwPivotPR_DrillDown_Rac] AS	
ALTER VIEW [dbo].[vwPivotPR_Rac] AS	
ALTER VIEW [dbo].[vwPivotPR_RacRob] AS	
ALTER VIEW [dbo].[vwPR_PoPartneru] AS	
ALTER VIEW [dbo].[vwPR_PoRobi] AS	
ALTER VIEW [dbo].[vwRacPoMjesecima] AS	


3 Skripta PisMax_DbPatch - 2017-02-17 – Dodatni atributi – ispis u 2 kolone.SQL

3.1 Preuzimanje skripte PisMax_DbPatch - 2017-02-17

Skripta **PisMax_DbPatch - 2017-02-17 – Dodatni atributi – ispis u 2 kolone.SQL** je pohranjena na Microsoftovom **OneDrive** Internet disku. Za preuzimanje skripte kliknuti link [SKRIPTA](#)


Nakon klika na link ide otvaranja **OneDrive** prozora, izvesti:

- kliknuti **Preuzimanje** (1),
- ide prozor za izbor opcija preuzimanja (2),
- kliknuti mali trokutić ▾ iza **Save** (3),
- kliknuti opciju **Save as** (4)
- ide prozor za izbor mape (direktorij – folder) u koji će biti spremljena skripta.



Prozor za izbor mape (direktorij – folder) u koji će biti spremljena skripta:

- izabrati putanju (1) do mape u koji će biti spremljena skripta (2),
- kliknuti **Save** (3) radi spremanja skripte i pamtiti mapu u koju je spremljena.




3.2 Izvođenje skripte PisMax_DbPatch - 2017-02-17

Postupak izvođenja skripte:

8. Pokrenuti izvođenje programa PisMax.
9. Nakon prijave u program, pritisnuti istovremeno tipke CTRL+SHIFT+Q, točnije:
 - a. lijevom rukom **istovremeno pritisnuti** CTRL i SHIFT i **držati obje tipke pritisnutima**,
 - b. potom desnom rukom pritisnuti tipku slova **Q**.
10. Bit će otvoren prozor **PisMax – query window** (1) za izvođenje skripti i komandi.
11. Kliknuti **Execute script from file** (2).
12. Ide prozor (3) za traženje mape u koju je spremjena preuzeta skripta.
13. Izabrati skriptu **PisMax_DbPatch - 2017-02-17 – Dodatni atributi – ispis u 2 kolone.SQL** (4)
14. Za izvođenje skripte kliknuti **Open**.(5).

Napomena: Na nekim tipkovnicama stoji **Control** umjesto **Ctrl**.



Ako je skripta uspješno izvedena, slijedi poruka i rezultat:

SQL	Result
> ALTER TABLE [dbo].[AtrValTemplate]	
ALTER TABLE [dbo].[AtrVal]	
DECLARE @MaxAdmin as int	
ALTER VIEW [dbo].[vwAtrVal] AS	
ALTER VIEW [dbo].[vwRac] AS	

Zagreb, 20.02.2017.

Vlado Sužnjević

Copyright © BaKom d.o.o. 2017. Sva prava pridržana.